



"ЗНАК78" - полный цикл производства любых знаков, собственные сертификаты

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.



DORZNAK-78.RU Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: info@znak78.ru, sale@dorznaк-78.ru

II ТИПОРАЗМЕР Все цены указаны в рублях с НДС (ГОСТ Р 52290-2004) ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Вид	Размер мм	Тип А Коммерческая (3 года)	Тип А (Ia) Инженерная (5 лет)	Тип А (Iб) Микропризм. (7-9 лет)	Тип Б (IIб) Призм. (10 лет)	Тип В (III) Алмазная (12 лет)
	A=900	999	1 095	1 315	1 677	1 815 (акция)*
	B=700 (ромб, квадрат)	1 043	1 215	1 458	1 782	1 869 (акция)*
	D=700 (круг)					
	B=700	1 093	1 265	1 505	1 830	1 875 (акция)*
	350*700	675	815	898	1 087	1 233 (акция)*
	600*900	1 157	1 310	1 566	1 970	2 300
	600*900 2-сторон.	1 660	2 140	2 870	3 250	3 585
	700*1050	1 363	1 585	1 827	2 314	2 721
	350*1050	911	1 070	1 187	1 502	1 750
	700*1400	1 980	2 500	2 858	3 603	4 233
	500*615	872	1 021	1 117	1 335	1 539
	500*1160	1 307	1 467	1 736	2 169	2 527
	500*2250	2 588	2 800	3 122	3 954	4 636
	500*1700	2 099	2 355	2 767	3 475	4 135
	200*300	387	450	476	535	599
	200*300 2- сторон.	599	625	677	795	905
	250*1250 300*1300 Без отбортовки	797 895	964 1 045	1 069 1 142	1 213 1 363	1 391 1 565
	250*1250 300*1300 С отбортовкой	867 950	1 034 1 100	1 139 1 197	1 283 1 418	1 461 1 620
	1.3.1	1 370	1 910	1 960	2 210	2 590
	1.3.2	1 790	2 265	2 485	2 820	3 400
	350*470	745	865	922	1 085	1 200

При объеме закупки более 100 т.р. предусмотрена система скидок.

Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны!



"ЗНАК78" - полный цикл производства любых знаков, собственные сертификаты

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.

DORZNAK-78.RU Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: info@znak78.ru, sale@dorznaк-78.ru



I ТИПОРАЗМЕР Все цены указаны в рублях с НДС (ГОСТ Р 52290-2004) ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Вид	Размер мм	Тип А Коммерческая (3 года)	Тип А (Ia) Инженерная (5 лет)	Тип А (Iб) Микропризм. (7-9 лет)	Тип Б (IIб) Призм. (10 лет)	Тип В (III) Алмазная (12 лет)
	A=700	766	915	1 011	1 229	1 433
	B=600 (ромб, квадрат)	923	1 075	1 179	1 515	1 735
	D=600	923	1 075	1 179	1 515	1 735
	300*600	580	705	754	866	971

III ТИПОРАЗМЕР

Вид	Размер мм	Тип А коммерческая (3 года)	Тип А (Ia) Инженерная (5 лет)	Тип А (Iб) Микропризм. (7-9 лет)	Тип Б (IIб) Призм. (10 лет)	Тип В (III) Алмазная (12 лет)
	A=1200	1 545	1 745	1 927	2 340	2 725
	B=900 (ромб, квадрат)	1 625	1 810	2 170	2 648	3 094
	D=900	1 625	1 810	2 170	2 648	3 094
	450*900	945	1 101	1 218	1 583	1 831

ЗНАКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ЗИП), ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЗНАК, цена за м²

Вид	Характеристики	Тип А Коммерч. (3 года)	Тип А (Ia) Инженерная (5 лет)	Тип А (Iб) Микропризм. (7-9 лет)	Тип Б (IIб) Призм. (10 лет)	Тип В (III) Алмазная (12 лет)
	Маска (плёнка без основы)	900	1 105	1 570	2 050	2 800
	На оцинкованном листе 0,7мм (без отбортовки)	2 220	2 425	2 910	3 380	4 120
	На оцинкованном листе 0,7мм (двойная отбортовка)	2 520	2 725	3 190	3 680	4 420
	На оцинкованном листе (каркас из трубы 40*20мм.)*	4 300	4 550	4 980	5 420	5 999

*Знаки индивидуального проектирования (ЗИП). Рама покрашена порошковой краской (RAL 7004) и изготовлена из металлического профиля 40*20мм. Лицевая часть изготавливается из оцинкованного листа толщиной от 0,8 до 1,2мм. Рама имеет надежное соединение с лицевой частью при помощи Штифта приварного (шпильки) резьбовой (омедненная).








При объеме закупки более 100 т.р. предусмотрена система скидок.

Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны!




ЗНАКИ С ОКАНТОВКОЙ

Все цены указаны в рублях с НДС (ГОСТ Р 52290-2004)

ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Вид	Размеры мм.	Временные знаки Тип А (коммерчес.)	Тип А (I6) (микропризма) с желтой окантовкой типа А (фильтр)	Тип А (I6+III) (микропризма) с флуоресцентной окантовкой плёнки типа В	Тип Б (II6 + III) (призматическая) с флуоресцентной окантовкой плёнки типа В	Тип В (III) (алмазная) с флуоресцентной окантовкой плёнки типа В
	B=900	1 625	2 470	3 325	3 615	3 935
	D=900	1 625	2 470	3 325	3 615	3 935
 2-сторон. с кроншт.	B=900	2 610	6 810	6 990	7 515	8 270
	A=1200	1 545	2 255	3 285	3 490	3 800
	B=900	1 625	3 035	4 400	4 910	5 340
	B=900	1 625	3 090	4 500	4 995	5 340
	800*1100	-	3 180	3 875	4 250	-
	800*1100 2-сторон.	-	5 700	6 605	8 205	-

СВЕТОДИОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

Вид	Размеры мм.	Цена с НДС, руб	Технические характеристики
	D=700	4 700(э)/ 5940(м)	Светодиодные дорожные знаки соответствуют типовым дорожным знакам ГОСТ Р 52290-2004. Тип пленки - А Напряжение питания - 12В Ток потребления - не более 2А Потребляемая мощность - не более 24Вт Класс защиты от поражения эл. током - I
	D=900	6 000(э)/ 7915(м)	
	B=900	9 300	
	B=900	6 200	



"ЗНАК78" - полный цикл производства любых знаков, собственные сертификаты

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.



DORZNAK-78.RU Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: info@znak78.ru, sale@dorznaк-78.ru

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Все цены указаны в рублях с НДС

ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Наименование	Хар-ки и размеры, мм	Внешний вид	Цена с НДС, руб
Фундамент дорожного знака (бетон) Ф2	500*500 (120кг) 600*600 (150кг)		1 055 1 105
Стойка под дорожный знак (за метр пог.)	d=57мм		710
Стойка под дорожный знак (за метр пог.)	d=76мм		890
Стойка переносная для 1-го дорожного знака (складная)	полимерно-порошковая окраска		1 010
Стойка переносная для 2-х дорожных знаков (складная)			2 170
Стойка переносная для 3-х дорожных знаков (складная)			2 750
Стойка переносная для 4-х дорожных знаков (складная)			3 360
Кронштейн для двухстороннего дорожного знака 5.19 (1,2) Оцинкованный металлический профиль 20*20 (в комплекте полухомуты)			1 450
Кронштейн для одного знака (крепление на стену или на трубу) крепление в комплекте	полимерно-порошковая окраска		1 200
Кронштейн для двух знаков (крепление на стену или на трубу) крепление в комплекте			2 400
Комплект хомутов для крепления дорожных знаков, горячий цинк (2 шт.)	толщина 2 мм, фурнитура М8		170
Лента бандажная С 201	длина 50м		1 650
Бугель (скрепа)	100шт / упак.		1 125
Инструмент для натяжения ленты бандажной			4 490
Катафот КД-5, цинк пленка тип Б (возможно изготовление на пленке А, Б, В)	Толщина 1,5 мм		150
	Толщина 3,0 мм		179



"ЗНАК78" - полный цикл производства любых знаков, собственные сертификаты

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.















DORZNAK-78.RU

Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: info@znak78.ru, sale@dorznaк-78.ru

ДОРОЖНО-ПАРКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Все цены указаны в рублях с НДС

Наименование	Размеры, мм	Внешний вид	Цена с НДС, руб
Конус 320 пластиковый, гибкий, одна светоотражающая полоса , диаметр основания 260 мм	h=320		160
Конус 520 пластиковый, гибкий, две светоотражающие полосы , диаметр основания 340 мм	h=520		360
Конус 520 пластиковый, гибкий, две светоотражающие полосы, с утяжелителем диаметр основания 340 мм			435
Конус 750 пластиковый, гибкий, три светоотражающие полосы , диаметр основания 340 мм	h=750		660
Конус 750 пластиковый, гибкий, три светоотражающие полосы, с утяжелителем диаметр основания 340 мм			720
Зеркало дорожное сферическое уличное (алюминиевый кронштейн и крепежные элементы в комплекте)	D=630		цена по запросу
	D=950		
	D=1190		
Зеркало дорожное сферическое универсальное с козырьком (кронштейн к трубе в комплекте)	D=600		4 930
	D=800		6 930
	D=1000		9 430
Пластиковое дорожное ограждение "Солдатик" на резиновой или пластиковой подставке, двусторонний, маски из пленки типа Б	д*ш*в: 300*40*1100		3 150
Парковочный столбик Анкер 3шт в комплекте	h=750		1 350
Сигнальный столбик С1	h=1500		285
Сигнальный столбик С3	h=1300		245
Фонарь ФС-41 светодиодный (Мощность - около 1Вт Питание - 2 батарейки АА в комплекте)	-		405
Гирлянда из фонарей ФС-12	-		по запросу
Краска для дорожной разметки (белая)	ведро=30кг		3 710
Микростеклошарики (фракция 100-600мкр)	мешок=25кг		1 560

При объеме закупки более 100 т.р. предусмотрена система скидок.

Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны!



"ЗНАК78" - полный цикл производства любых знаков, собственные сертификаты

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.

DORZNAK-78.RU Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: info@znak78.ru, sale@dorznaк-78.ru



ОГРАЖДЕНИЯ МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ

Все цены указаны в рублях с НДС

Наименование	Размеры, мм	Внешний вид	Цена с НДС, руб
Барьер дорожный (красный / белый) вкладышающийся Заполняются водой, песком (высота 750мм)	L=1200		2 640
Барьер дорожный (красный / белый) вкладышающийся Заполняются водой, песком (высота 750мм)	L=1500		2 940
Барьер дорожный (красный / белый) вкладышающийся Заполняются водой, песком (высота 750мм)	L=2000		3 840
Барьер металлический (профиль d=25мм), полимерно-порошковая окраска, красный , светоотражающие полосы	д*ш*в: 1200*1000*500		2 250
Барьер металлический (профиль d=25мм), полимерно-порошковая окраска, серый , светоотражающие полосы			2 850
Барьер металлический (профиль d=25мм), полимерно-порошковая окраска, черный , светоотражающие полосы			2 650
Штакетное ограждение P1200 (пластик)	1000h*1000L		2 125
	1000h*1200L		2 375
Сетка пластиковая оградительная	1м*50м.пог.		2 750
	1,3м*25м.пог.		3 650
Лента (полиэтилен 40 мкм) неклеякая, красно-белая / желто-черная , (min партия 6шт)	50мм/200м		180
	75мм/200м		260
Лента (полиэтилен 40 мкм) неклеякая, красно-белая / желто-черная , (min партия 6шт)	50мм/250м		230
	75мм/250м		310
Лента светоотражающая (полипропилен 120мкм) неклеякая, красно-белая (min партия 6шт)	50мм/100м		240
	50мм/200м		380
	75мм/100м		315
	75мм/250м		590
ИДН 500 (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, черный, рабочий элемент	д*ш*в: 500*500*58		900
ИНД 500 (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, черный, концевой элемент	д*ш*в: 500*250*58		340
ИДН 900 (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, черный, рабочий элемент	д*ш*в: 900*500*58		1 800
ИДН 900 (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, черный, концевой элемент	д*ш*в: 900*250*58		725

При объеме закупки более 100 т.р. предусмотрена система скидок.

Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны!



"ЗНАК78" - полный цикл производства любых знаков, собственные сертификаты

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.



DORZNAK-78.RU Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: info@znak78.ru, sale@dorznaк-78.ru


ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Основы II типоразмер

Все цены указаны в рублях с НДС (ГОСТ Р 52290-2004)

Вид, размер мм	Цена с НДС, руб	Материал основ
Треугольник А=900	559	Основы дорожных знаков изготовлены из листового оцинкованного металла. По сторонам основы дорожного знака сделана двойная отбортовка для придания основе необходимой жесткости. С обратной стороны дорожного знака, закреплены крепежные элементы Т-образной формы в виде «Языка», имеющие радиусную штамповку, которая исключает поворот дорожного знака под воздействием ветровой нагрузки. Элементы крепления знака не искажают информацию и не нарушают плоскость для нанесения материалов. Наши основы соответствуют ГОСТ.
Круг Д=700	648	
Квадрат В=700	648	
Восьмигранник	672	
350*700	363	
600*900	729	
350*1050	534	
700*1050	916	
Основы I типоразмер		
Треугольник А=700	393	
Круг Д=400...600 мм	568	
Квадрат В=600	568	
300*600	308	
Основы III типоразмер (имеют ребро)		
Треугольник А=1200	1 116	
Круг Д=900	1 191	
Квадрат В=900	1 191	
450*900	575	

Дополнительное ребро +70 руб. Дополнительный крепежный элемент (Т-обр.) +32 руб.

	Размеры (мм)	Металл х/к 0,8мм (руб. с НДС)	Оцинкованный Металл 0,8мм (руб. с НДС)	
Трафарет Инвалид	1700*900	2 080,00	2 825,00	

Маски для дорожных знаков

Вид маски	А-коммерческая (3 года)	А (Iб) инженерная (7 лет)	Б (IIб) призматич. (10 лет)	В (III) алмазная (12 лет)
Треугольник II типоразмер	465	860	1 100	-
Круг II типоразмер	500	905	1 240	-
Квадрат II типоразмер	500	905	1 240	-
350*700	395	635	805	-
Треугольник III типоразмер	900	1 480	2 050	-
Круг III типоразмер	970	1 600	2 150	2 850
Квадрат III типоразмер	970	1 600	2 150	2 850
450*900	500	800	950	-

Размещение дорожного знака на трубу в фундамент без заглибления - 1000 руб.
дополнительный знак - 200 руб.