

Производим в строгом соответствии с **ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.** 

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.



ров тык - 78. Ru Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: info@znak78.ru, sale@dorznak-78.ru

ТИПОРАЗМЕР Все цены указаны в рублях с НДС (ГОСТ Р 52290-2004)

### ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Вид	Размер мм	Тип А Коммерческая (3 года)	Тип А (Ia) Инженерная (5 лет)	Тип А (Іб) Микропризм. (7-9 лет)	Тип Б (IIб) Призм. (10 лет)	Тип В (III) Алмазная (12 лет)
	A=900	990	1 090	1 194	1 489	1 737
	В=700 (ромб, квадрат) D=700 (круг)	1 042	1 164	1 280	1 640	1 943
STOP	B=700	1 062	1 184	1 300	1 680	1 963
<b>↑</b> 100m <b>↑</b>	350*700	615	786	825	1 034	1 210
	600*900	1 185	1 325	1 500	1 913	2 213
ď∎	600*900 2-х сторон. (без кронштейна)	1 652	2 161	2 817	3 197	3 417
800 m	700*1050	1 220	1 509	1 648	2 183	2 590
🛉 объезд	350*1050	877	1 027	1 081	1 376	1 624
4111	700*1400	1 850	2 145	2 312	2 967	3 517
	500*615	725	896	934	1 145	1 320
	500*1160	1 225	1 361	1 485	1 876	2 206
	500*2250	2 314	2 639	2 787	3 700	4 382
	500*1700	1 859	2 215	2 403	3 149	3 789
1205	200*300	371	396	416	515	570
1205	200*300 2-х сторонний	590	629	721	824	940
	250*1250 300*1300 Без отбортовки	722 900	803 1 002	912 1 139	1 100 1 375	1 303 1 626
211 212 213	250*1250 300*1300 С отбортовкой	818 1 020	915 1 142	1 037 1 295	1 225 1 528	1 428 1 782
$\bowtie$	1.3.1	1 410	1 950	2 180	2 320	2 710
×	1.3.2	1 780	2 230	2 650	2 970	3 440
C	350*470	620	770	820	1 020	1 150



Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.

**Адрес:** 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-B.



рокzнак – 78.Ru Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: info@znak78.ru, sale@dorznak-78.ru

І ТИПОРАЗМЕР Все цены указаны в рублях с НДС (ГОСТ Р 52290-2004) ТОРГУЮШИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Вид	Размер мм	Тип А Коммерческая (3 года)	Тип А (Ia) Инженерная (5 лет)	Тип А (Iб) Микропризм. (7-9 лет)	Тип Б (IIб) Призм. (10 лет)	Тип В (III) Алмазная (12 лет)
	A=700	708	890	935	1 177	1 381
	В=600 (ромб, квадрат) круг D=600	835	1 024	1 072	1 334	1 554
<b>♣</b> 100m <b>♣</b>	300*600	540	680	700	825	930

#### III и IV ТИПОРАЗМЕР

Вид	Размер мм	Тип А	Тип A (la) Инженерная	Тип А (Іб) Микропризм.	Тип Б (ІІб) Призм.	Тип В (III) Алмазная
БИД	газмер мм	коммерческая (3 года)	(5 лет)	(7-9 лет)	(10 лет)	(12 лет)
	<b>A=1200</b> A=1500	<b>1 435</b> 2 302	<b>1 595</b> 2 553	<b>1 726</b> 2 739	<b>2 185</b> 3 479	<b>2 570</b> 4 000
	B=900	1 588	1 <b>768</b>	1 915	2 446	2 890
	B=1200	2 480	2 800	3 100	4 000	4 815
	<b>D=900</b> D=1200	<b>1 588</b> 3 375	<b>1 768</b> 3 651	<b>1 915</b> 3 890	<b>2 446</b> 4 848	<b>2 890</b> 5 660
<b>↑</b> 100m <b>↑</b>	<b>450*900</b> 600*1200	<b>910</b> 1 350	<b>1 053</b> 1 570	<b>1 110</b> 1 675	<b>1 450</b> 2 210	<b>1 700</b> 2 620

## ЗНАКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ЗИП), ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЗНАК, цена за м<sup>2</sup>

Вид	Характеристики	Тип А Коммерч. (3 года)	Тип A (Ia) Инженерная (5 лет)	Тип А (Іб) Микропризм. (7-9 лет)	Тип Б (IIб) Призм. (10 лет)	Тип В (III) Алмазная (12 лет)
пр-т ВЕРНАДСКОГО  ЦЕНТР  150м	Маска (плёнка без основы)	950	1 200	1 550	2 150	2 700
	На оцинкованном листе 0,7мм (без отбортовки)	2 310	2 570	2 920	3 520	4 170
	На оцинкованном листе 0,7мм (двойная отбортовка)	2 620	2 930	3 320	3 920	4 570
	На оцинкованном листе (каркас из трубы 40*20мм.)*	4 450	4 700	5 050	5 650	6 200

<sup>\*</sup>Знаки индивидуального проектирования (ЗИП). Рама покрашена порошковой краской (RAL 7004) и изготовлена из металлического профиля 40\*20мм. Лицевая часть изготавливается из оцинкованного листа толщиной от 0,8 до 1,2мм. Рама имеет надежное соединение с лицевой частью при помощи Штифта приварного (шпильки) резьбовой (омедненная).



Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.

**Адрес:** 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-B.



ряхнак–78.Ru Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: <u>info@znak78.ru, sale@dorznak-78.ru</u>

# ЗНАКИ С ОКАНТОВКОЙ Все цены указаны в рублях с НДС (ГОСТ Р 52290-2004) ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Вид	Размеры мм.	Временные знаки Тип А (коммерчес.)	Тип А (Іб) (микропризма) с желтой окантовкой типа А (фильтр)	Тип A (Iб+III) (микропризма) с флуоресцентной окантовкой плёнки типа В	Тип Б (IIб + III) (призматическая) с флуоресцентной окантовкой плёнки типа В	Тип В (III) (алмазная) с флуоресцентной окантовкой плёнки типа В
	B=900	1 588	2 625	2 866	3 100	3 297
20	D=900	1 588	2 625	2 866	3 100	3 297
2-сторон. с кроншт.	B=900	5 000	5 900	6 300	6 670	7 150
<b>A</b>	A=1200	1 435	2 500	2 745	3 030	3 177
<b>XXX</b>	B=900	1 588	2 625	3 240	3 425	3 670
50	B=900	1 588	2 625	3 500	3 700	3 950
	800*1100	1 870	3 150	3 580	4 055	4 500
	800*1100 2-сторон.	5 690	6 500	7 360	8 310	9 200

#### СВЕТОДИОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

Вид	Размеры мм.	Цена с НДС, руб	Технические характеристики
	D=700		Светодиодные дорожные знаки
	D=900	По запросу	соответствуют типовым дорожным знакам
	B=900		ГОСТ Р 52290-2004. Тип пленки - А Напряжение питания - 12В Ток потребления - не более 2А
A	B=900		Потребляемая мощность - не более 24Вт Класс защиты от поражения эл. током - I



Производим в строгом соответствии с **ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.** 

**Адрес:** 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-B.



ровглак-78.ru Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: <u>info@znak78.ru</u>, <u>sale@dorznak-78.ru</u>

#### КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

### Все цены указаны в рублях с НДС

## ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Наименование	Хар-ки и размеры, мм	Внешний вид	Цена с НДС, руб
Фундамент дорожного знака (бетон) Ф2	500*500 (120кг) 600*600 (150кг)		1 055 1 105
Стойка под дорожный знак (за метр пог.)	d=57мм		820
Стойка под дорожный знак (за метр пог.)	d=76мм		990
Стойка переносная для 1-го дорожного знака (складная)			1 010
Стойка переносная для 2-х дорожных знаков (складная)	полимерно-	A	2 170
Стойка переносная для 3-х дорожных знаков (складная)	порошковая окраска		2 750
Стойка переносная для 4-х дорожных знаков (складная)		A	3 360
Кронштейн для двухстороннего дорожного знака 5.19 (1,2) Оцинкованный металлический профиль 20*20 (в комплекте полухомуты)			1 450
<b>Кронштейн</b> для <b>одного знака</b> (крепление на стену или на трубу) крепление в комплекте	полимерно-		1 100
<b>Кронштейн</b> для <b>двух знаков</b> (крепление на стену или на трубу) крепление в комплекте	порошковая окраска		2 100
Комплект <b>хомутов</b> для крепления дорожных знаков, горячий цинк (2 шт.)	толщина 2 мм, фурнитура М8		170
<b>Лента</b> бандажная С 201	длина 50м		2 625
Бугель (скрепа)	100шт / упак.		1 750
Инструмент для натяжения ленты бандажной		Jan 1	4 490
Катафот КД-5, цинк	Толщина 1,5 мм	5	145
пленка тип Б (возможно изготовление на пленке А, Б, В)	Толщина 3,0 мм		175



Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.

**Адрес:** 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-B.



роктийк-78.Ru Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: <u>info@znak78.ru</u>, <u>sale@dorznak-78.ru</u>
ДОРОЖНО-ПАРКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Все цены указаны в рублях с НДС

ОРОЖНО-ПАРКОВОЧНОЕ ОВОРУДОВАНИЕ	1		уолях с ндс
Наименование	Размеры,	Внешний	Цена с НДС,
	MM	вид	руб
<b>Конус 320</b> пластиковый, гибкий, одна светоотражающая полоса, диаметр основания 260 мм	h=320		209
<b>Конус 520</b> пластиковый, гибкий, две светоотражающие полосы, диаметр основания 340 мм	h=520	A	399
Конус 520 пластиковый, гибкий, две светоотражающие полосы, с утяжелителем диаметр основания 340 мм			484
Конус 750 пластиковый, гибкий, три светоотражающие полосы, диаметр основания 340 мм		A	765
Конус 750 пластиковый, гибкий, три светоотражающие полосы, с утяжелителем диаметр основания 340 мм	h=750	•	820
Зеркало дорожное сферическое уличное	D=630	E Min	
(алюминиевый кронштейн и крепежные элементы в	D=950	TO SHE	
комплекте)	D=1190		ПО
	D=600		запросу
Зеркало дорожное сферическое универсальное с	D=800		Sampocy
козырьком (кронштейн к трубе в комплекте)	D=1000		
Пластиковое дорожное ограждение <b>"Солдатик"</b> на резиновой или пластиковой подставке, двусторонний, маски из пленки типа Б	д*ш*в: 300*40*1100		3 150
<b>Парковочный столбик</b> Анкер 3шт в комплекте	h=750		960
Сигнальный столбик С1	h=1500		270
Сигнальный столбик С3	h=1300		295
Фонарь ФС-41 светодиодный (Мощность - около 1Вт Питание - 2 батарейки АА в комплекте)	-		435
<b>Гирлянда</b> из фонарей ФС-12	-	A.	по запросу
Краска для дорожной разметки (белая)	ведро=30кг		4 610
Микростеклошарики (фракция 100-600мкр)	мешок=25кг		1 560



Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.

**Адрес:** 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-B.



рокzнак-78.ru Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: <u>info@znak78.ru, sale@dorznak-78.ru</u>

ОГРАЖДЕНИЯ МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ

Все цены указаны в рублях с НДС

Наименование	Размеры, мм	Внешний вид	Цена с НДС, руб
Барьер дорожный (красный / белый) вкладывающийся Заполняются водой, песком (высота 750мм)	L=1200	A Long	2 795
Барьер дорожный (красный / белый) вкладывающийся Заполняются водой, песком (высота 750мм)	L=1500	A June	3 355
Барьер дорожный (красный / белый) вкладывающийся Заполняются водой, песком (высота 750мм)	L=2000	A los	4 220
Барьер металлический (профиль d=25мм), полимерно-порошковая окраска, красный, светоотражающие полосы		Ŋ	2 250
Барьер металлический (профиль d=25мм), полимерно-порошковая окраска, серый, светоотражающие полосы	д*ш*в: 1200*1000*500		2 850
<b>Барьер</b> металлический (профиль d=25мм), полимерно-порошковая окраска, <b>черный</b> , светоотражающие полосы			2 650
<b>Штакетное ограждение</b> Р1200 (пластик)	1000h*1000L 1000h*1200L	ļII	2 125 2 375
	1м*50м.пог.		3 399
Сетка пластиковая оградительная	1,3м*25м.пог.		3 932
Лента (полиэтилен 40 мкм) неклейкая,	50мм/200м		180
красно-белая / желто-черная, (min партия 6шт)	75мм/200м		260
Лента (полиэтилен 40 мкм) неклейкая,	50мм/250м	953	230
красно-белая / желто-черная, (min партия 6шт)	75мм/250м		310
	50мм/100м		240
<b>Лента светоотражающая</b> (полипропилен 120мкм)	50мм/200м		380
неклейкая, <b>красно-белая</b> (min партия 6шт)	75мм/100м		315
	75мм/250м		590
<b>ИДН 500</b> (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, черный, рабочий элемент	д*ш*в: 500*500*58		900
<b>ИНД 500</b> (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, черный, концевой элемент	д*ш*в: 500*250*58	9	340
<b>ИДН 900</b> (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, черный, рабочий элемент	д*ш*в: 900*500*58		1 800
<b>ИДН 900</b> (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, черный, концевой элемент	д*ш*в: 900*250*58		725



Производим в строгом соответствии с **ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.** 

**Адрес:** 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-B.



роктийк-78.Ru Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: info@znak78.ru, sale@dorznak-78.ru
ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Основы II типоразмер Все цены указаны в рублях с НДС (ГОСТ Р 52290-2004)

Вид, размер мм	Цена с НДС, руб	Материал основ
Треугольник А=900	557	Основы дорожных знаков
Круг Д=700	578	изготовлены из листового
Квадрат В=700	578	оцинкованного металла. <u>По всему</u>
Восьмигранник	598	периметру основы дорожного
350*700	330	знака сделана двойная отбортовка
600*900	725	для придания основе необходимой
350*1050	476	жесткости. С обратной стороны
700*1050	845	дорожного знака, закреплены
Основы	I типоразмер	крепежные элементы Т-образной
Треугольник А=700	357	формы в виде «Языка», имеющие
Круг <b>Д=400600 мм</b>	507	радиусную штамповку, которая исключает поворот дорожного
Квадрат В=600	507	знака под воздействием ветровой
300*600	280	нагрузки. Элементы крепления
Основы III и IV тиг	оразмер (имеют ребро)	знака не искажают информацию и
Треугольник А=1200 / 1500	958 / 1 755	не нарушают плоскость для
Круг Д=900 / 1200	1 104 / 2 935	нанесения материалов. Наши
Квадрат В=900 / 1200	1 104 / 1 750	основы соответствуют ГОСТ.
450*900 / 600*1200	510 / 900	

Дополнительное ребро +70 руб. Дополнительный крепежный элемент (Т-обр.) +32 руб.

	Размеры (мм)	Металл х/к 0,8мм (руб. с НДС)	Оцинкованный Металл 0,8мм (руб. с НДС)	
Трафарет Инвалид	1700*900	2 080,00	2 825,00	



#### Маски для дорожных знаков

Вид маски	А-коммерческая (3 года)	А (Іб) инженерная (7 лет)	Б (IIб) призматич. (10 лет)	В (III) алмазная (12 лет)
Треугольник 900мм	445	880	1 050	-
Круг 700мм	475	975	1 150	-
Квадрат 700мм	475	975	1 150	-
350*700	290	535	580	-
Треугольник 1200/1500	935 / 1300	1 580	1600 / 2600	2050 / 2900
Круг 900 / 1200	970 / 1400	1 700	1700 / 2735	2200 / 3100
Квадрат 900 / 1200	970 / 1400	1 700	1700 / 2735	2200 / 3100
450*900 / 600*1200	495 / 685	830	940 / 1510	1190 / 1940

Размещение дорожного знака на трубу в фундамент без заглубления - 1000 руб. дополнительный знак - 200 руб.