



"ЗНАК78" - полный цикл производства любых знаков, собственные сертификаты

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.



DORZNAK-78.RU Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: info@znak78.ru, sale@dorznak-78.ru

II ТИПОРАЗМЕР Все цены указаны в рублях с НДС (ГОСТ Р 52290-2004) ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Вид	Размер мм	Тип А Коммерческая (3 года)	Тип А (Ia) Инженерная (5 лет)	Тип А (Iб) Микропризм. (7-9 лет)	Тип Б (IIб) Призм. (10 лет)	Тип В (III) Алмазная (12 лет)
	A=900	883	950	1 080	1 255	1 455
	B=700 (ромб, квадрат)	930	1 010	1 160	1 375	1 615
	D=700 (круг)					
	B=700	950	1 030	1 180	1 395	1 635
	350*700	545	690	740	850	990
	600*900	1 022	1 106	1 310	1 532	1 781
	600*900 2-х сторон. (без кронштейна)	1 489	1 942	2 337	2 817	3 053
	700*1050	1 091	1 337	1 536	1 910	2 275
	350*1050	781	892	962	1 127	1 312
	700*1400	1 620	1 875	2 121	2 550	3 040
	500*615	660	809	868	997	1 142
	500*1160	1 120	1 210	1 405	1 660	1 945
	500*2250	2 006	2 240	2 460	3 045	3 590
	500*1700	1 604	1 863	2 112	2 540	3 025
	200*300	235	263	292	321	370
	200*300 2-х сторонний	451	476	536	590	640
	250*1200 300*1300 Без отбортовки	694 873	761 957	860 1 082	1 015 1 277	1 210 1 521
	250*1200 300*1300 С отбортовкой	790 995	885 1 113	984 1 238	1 139 1 433	1 333 1 677
	1.3.1	1 050	1 210	1 310	1 570	1 800
	1.3.2	1 350	1 680	1 740	2 210	2 480
	350*470	540	680	700	825	930

При объеме закупки более 100 т.р. предусмотрена система скидок.

Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны!



"ЗНАК78" - полный цикл производства любых знаков, собственные сертификаты

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.



DORZNAK-78.RU Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: info@znak78.ru, sale@dorznaк-78.ru

I ТИПОРАЗМЕР Все цены указаны в рублях с НДС (ГОСТ Р 52290-2004)

ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Вид	Размер мм	Тип А Коммерческая (3 года)	Тип А (Ia) Инженерная (5 лет)	Тип А (Iб) Микропризм. (7-9 лет)	Тип Б (IIб) Призм. (10 лет)	Тип В (III) Алмазная (12 лет)
	A=500 A=700	605 645	674 794	748 860	835 1 004	852 1 167
	B=D=500 B=D=600 (ромб, круг , квадрат)	646 738	721 895	789 967	905 1 124	962 1 300
	250*500 300*600	383 485	488 607	548 642	608 715	655 800

III и IV ТИПОРАЗМЕР

Вид	Размер мм	Тип А коммерческая (3 года)	Тип А (Ia) Инженерная (5 лет)	Тип А (Iб) Микропризм. (7-9 лет)	Тип Б (IIб) Призм. (10 лет)	Тип В (III) Алмазная (12 лет)
	A=1200 A=1500	1 251 1 860	1 353 2 025	1 528 2 278	1 802 2 718	2 110 3 216
	B=900 B=1200	1 375 1 920	1 495 2 140	1 690 2 460	2 007 3 031	2 360 3 680
	D=900 D=1200	1 375 3 260	1 495 3 475	1 690 3 791	2 007 4 368	2 360 5 020
	450*900 600*1200	799 1 180	912 1 342	991 1 476	1 206 1 823	1 396 2 160

ЗНАКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ЗИП), ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЗНАК, цена за м²

Вид	Характеристики	Тип А Коммерч. (3 года)	Тип А (Ia) Инженерная (5 лет)	Тип А (Iб) Микропризм. (7-9 лет)	Тип Б (IIб) Призм. (10 лет)	Тип В (III) Алмазная (12 лет)
	Маска (плёнка без основы)	920	1 100	1 470	1 900	2 200
	На оцинкованном листе 0,7мм	2 020	2 200	2 570	3 000	3 300
	На оцинкованном листе 0,7мм (двойная отбортовка)	2 235	2 440	2 770	3 270	3 800
Расчёт не менее 1м²	ЗИП нового образца (без рамы)	3 635	3 850	4 170	4 670	4 200
	На оцинкованном листе (каркас из трубы 40*20мм.)*	4 185	4 400	4 720	5 220	5 700

*Знаки индивидуального проектирования (ЗИП). Рама покрашена порошковой краской (RAL 7004) и изготовлена из металлического профиля 40*20мм. Лицевая часть изготавливается из оцинкованного листа толщиной от 0,8 до 1,2мм. Рама имеет надежное соединение с лицевой частью при помощи Штифта приварного (шпильки) резьбовой (омедненная).

При объеме закупки более 100 т.р. предусмотрена система скидок.

Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны!

ЗНАКИ С ОКАНТОВКОЙ

Все цены указаны в рублях с НДС (ГОСТ Р 52290-2004)

ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Вид	Размеры мм.	Временные знаки Тип А (коммерчес.)	Тип А (I6) (микропризма) с желтой окантовкой типа А (фильтр)	Тип А (I6+III) (микропризма) с флуоресцентной окантовкой плёнки типа В	Тип Б (II6 + III) (призматическая) с флуоресцентной окантовкой плёнки типа В	Тип В (III) (алмазная) с флуоресцентной окантовкой плёнки типа В
	B=900	1 436	2 495	2 735	2 970	3 167
	D=900	1 436	2 495	2 735	2 970	3 167
 2-сторон. с кроншт.	B=900	4 885	5 760	6 090	6 450	6 990
	A=1200	1 305	2 430	2 615	2 970	3 057
	B=900	1 436	2 495	3 120	3 355	3 540
	B=900	1 436	2 495	3 450	3 700	3 890
	800*1100	1 820	3 150	3 580	4 055	4 500
	800*1100 2-сторон.	5 630	6 500	7 360	8 310	9 200

СВЕТОДИОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

Вид	Размеры мм.	Цена с НДС, руб	Технические характеристики
	D=700	По запросу	Светодиодные дорожные знаки соответствуют типовым дорожным знакам ГОСТ Р 52290-2004. Тип пленки - А Напряжение питания - 12В Ток потребления - не более 2А Потребляемая мощность - не более 24Вт Класс защиты от поражения эл. током - I
	D=900		
	B=900		
	B=900		



"ЗНАК78" - полный цикл производства любых знаков, собственные сертификаты

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.



DORZNAK-78.RU Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: info@znak78.ru, sale@dorznaк-78.ru

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Все цены указаны в рублях с НДС

ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Наименование	Хар-ки и размеры, мм	Внешний вид	Цена с НДС, руб
Фундамент дорожного знака (бетон) Ф2	500*500 (120кг) 600*600 (150кг)		1 200 1 220
Стойка Оцинкованная (стенка 3,0-3,5мм) под дорожный знак (за метр пог.)	d=40мм		655
	d=57мм		710
	d=76мм		835
Стойка порошковое покрытие (стенка 1,5мм) - не более 4,5м/пог под дорожный знак (за метр пог.)	d=57мм		465
	d=76мм	530	
Стойка переносная для 1-го дорожного знака (складная)	полимерно-порошковая окраска		970
Стойка переносная для 2-х дорожных знаков (складная)			2 010
Стойка переносная для 3-х дорожных знаков (складная)			2 520
Стойка переносная для 4-х дорожных знаков (складная)			3 000
Кронштейн для двухстороннего дорожного знака 5.19 (1,2) Оцинкованный металлический профиль 20*20 (в комплекте полухомуты)			1 310
Кронштейн для одного знака (крепление на стену или на трубу) крепление в комплекте	полимерно-порошковая окраска		1 050
Кронштейн для двух знаков (крепление на стену или на трубу) крепление в комплекте			1 830
Комплект хомутов для крепления дорожных знаков, горячий цинк (2 шт.)	толщина 2 мм, фурнитура М8		110
Лента бандажная С 201	длина 50м		2 625
Бугель (скрепа)	100шт / упак.		1 750
Инструмент для натяжения ленты бандажной			4 490
Катафот КД-5, цинк пленка тип Б/IIБ (возможно изготовление на пленке А, Б, В)	Толщина 1,5 мм		130
	Толщина 3,0 мм		155

При объеме закупки более 100 т.р. предусмотрена система скидок.

Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны!



"ЗНАК78" - полный цикл производства любых знаков, собственные сертификаты

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.





dorznaк-78.ru

Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: info@znak78.ru, sale@dorznaк-78.ru

ДОРОЖНО-ПАРКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Все цены указаны в рублях с НДС

Наименование	Размеры, мм	Внешний вид	Цена с НДС, руб
Конус 320 пластиковый, гибкий, одна светоотражающая полоса , диаметр основания 260 мм	h=320		205
Конус 520 пластиковый, гибкий, две светоотражающие полосы , диаметр основания 340 мм	h=520		390
Конус 520 пластиковый, гибкий, две светоотражающие полосы, с утяжелителем диаметр основания 340 мм			460
Конус 750 пластиковый, гибкий, три светоотражающие полосы , диаметр основания 340 мм	h=750		765
Конус 750 пластиковый, гибкий, три светоотражающие полосы, с утяжелителем диаметр основания 340 мм			820
Пластиковое дорожное ограждение " Солдатик " на резиновой или пластиковой подставке, двусторонний, маски из пленки типа Б	д*ш*в: 300*40*1100		2 950
Парковочный столбик (пластик) Анкер 3шт в комплекте	h=750		960
Сигнальный столбик С1	h=1500		270
Сигнальный столбик С3	h=1300		295
Фонарь ФС-41 светодиодный (Мощность - около 1Вт Питание - 2 батарейки АА в комплекте)	-		405
Гирлянда из фонарей ФС-12	-		по запросу
ИДН 500-300 (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, черный, рабочий элемент	д*ш*в: 500*500*58 300*500*52		1 060 800
ИНД 500-300 (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, черный, концевой элемент	д*ш*в: 500*250*58 300*250*52		405 365
ИДН 900-1100 (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, черный, рабочий элемент	д*ш*в: 900*500*58 1100*500*58		2 110 4 285
ИДН 900-1100 (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, черный, концевой элемент	д*ш*в: 900*250*58 1100*500*58		860 3 975



"ЗНАК78" - полный цикл производства любых знаков, собственные сертификаты

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.


Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.



DORZNAK-78.RU Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: info@znak78.ru, sale@dorznaк-78.ru

ОГРАЖДЕНИЯ МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ

Все цены указаны в рублях с НДС

Наименование	Размеры, мм	Внешний вид	Цена с НДС, руб
Барьер дорожный (красный / белый) Вкладышающийся. Заполняются водой, песком	L=1200	 h - 750мм	2 795
Барьер дорожный (красный / белый) Вкладышающийся. Заполняются водой, песком	L=1500		3 355
Барьер дорожный (красный / белый) Вкладышающийся. Заполняются водой, песком	L=2000		4 020
Барьер металлический (профиль d=25мм), полимерно-порошковая окраска, красный , светоотражающие полосы	д*ш*в: 1200*1000*500		2 250
Барьер металлический (профиль d=25мм), полимерно-порошковая окраска, серый , светоотражающие полосы			2 850
Барьер металлический (профиль d=25мм), полимерно-порошковая окраска, черный , светоотражающие полосы			2 650
Штакетное ограждение P1200 (пластик)	1000h*1000L		2 125
	1000h*1200L		2 375
Сетка пластиковая оградительная	1м*50м.пог.		3 399
	1,3м*25м.пог.		3 932
Лента (полиэтилен 40 мкм) неклеякая, красно-белая / желто-черная , (min партия 6шт)	50мм/200м		180
	75мм/200м		260
Лента (полиэтилен 40 мкм) неклеякая, красно-белая / желто-черная , (min партия 6шт)	50мм/250м		230
	75мм/250м		310
Лента светоотражающая (полипропилен 120мкм) неклеякая, красно-белая (min партия 6шт)	50мм/100м		240
	50мм/200м		380
	75мм/100м		315
	75мм/250м		590
Краска АК-511 для дорожной разметки (Ведро 30 кг)	Белая Чёрная/жёлтая Красная/оранж		4 570
			5 340
			6 650
Микростеклошарики (фракция 100-600мкр)	мешок=25кг	Белые/жёлтые	1 560
Пластик холодного отверждения двухкомпонентный для нанесения толстослойной горизонтальной разметки	Ведро пласт. 15кг/30кг		4 125 / 8 250



"ЗНАК78" - полный цикл производства любых знаков, собственные сертификаты

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.



DORZNAK-78.RU Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: info@znak78.ru, sale@dorznaк-78.ru

ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Основы II типоразмер

Все цены указаны в рублях с НДС (ГОСТ Р 52290-2004)

Вид, размер мм	Цена с НДС, руб	Материал основ
Треугольник А=900	550	Основы дорожных знаков изготовлены из листового оцинкованного металла. <u>По всему периметру основы дорожного знака сделана двойная отбортовка</u> для придания основе необходимой жесткости. С обратной стороны дорожного знака, закреплены крепежные элементы Т-образной формы в виде «Языка», имеющие радиусную штамповку, которая исключает поворот дорожного знака под воздействием ветровой нагрузки. Элементы крепления знака не искажают информацию и не нарушают плоскость для нанесения материалов. Наши основы соответствуют ГОСТ.
Круг Д=700	570	
Квадрат В=700	570	
Восьмигранник	590	
350*700	325	
600*900	720	
350*1050	470	
700*1050	835	
Основы I типоразмер		
Треугольник А=700	352	
Круг Д=400...600 мм	500	
Квадрат В=600	500	
300*600	275	
Основы III и IV типоразмер (имеют ребро)		
Треугольник А=1200 / 1500	950 / 1 740	
Круг Д=900 / 1200	1 095 / 2 935	
Квадрат В=900 / 1200	1 095 / 1 720	
450*900 / 600*1200	505 / 900	

Дополнительное ребро +70 руб. Дополнительный крепежный элемент (Т-обр.) +32 руб.

Маски для дорожных знаков

Вид маски	А-коммерческая (3 года)	А (Iб) инженерная (7 лет)	Б (IIб) призматич. (10 лет)	В (III) алмазная (12 лет)
Треугольник 900мм	445	880	1 050	-
Круг 700мм	475	975	1 150	-
Квадрат 700мм	475	975	1 150	-
350*700	290	535	580	-
Треугольник 1200/1500	935 / 1300	1 580	1600 / 2600	2050 / 2900
Круг 900 / 1200	970 / 1400	1 700	1700 / 2735	2200 / 3100
Квадрат 900 / 1200	970 / 1400	1 700	1700 / 2735	2200 / 3100
450*900 / 600*1200	495 / 685	830	940 / 1510	1190 / 1940

	Размеры (мм)	Металл х/к 0,8мм (руб. с НДС)	Оцинкованный Металл 0,8мм (руб. с НДС)
Трафарет Инвалид	1700*900	2 080,00	2 825,00





"ЗНАК78" - полный цикл производства любых знаков, собственные сертификаты

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.



DORZNAK-78.RU Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: info@znak78.ru, sale@dorznaк-78.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Все цены указаны в рублях с НДС

Наименование		Размеры, мм	Внешний вид	Цена с НДС, руб
Колёсоотбойники (Производим индивидуальные для защиты стен, проёмов, шкафов, столбов, углов, шлагбаумов)	Бетонируемые	d=76, L=1830		2840
		d=76, L=2000		2870
	На отводах (анкеры в комплекте)	d=76, L=1830		3170
		d=76, L=2000		3450
Парковочный столбик (металл, стенка 1,5мм) Цвет (серый/чёрный/жёлтый/красный/белый + 2 полосы плёнки)	Бетонируемые	d=57, L=1005		620
		d=76, L=1020		750
	Анкерный (4шт в комплекте)	d=57, L=755		615
		d=76, L=770		730
Газонные ограждения Использование газонного ограждения вписывается в ландшафт и может украшать клумбы, скверы, парки, детские площадки. Благодаря их установке участок становится защищённым от средств транспорта, пешеходов или животных. Стильное зонирования территории, расположенной рядом с домом; реализации идей дизайнеров, связанных с оформлением окружающего ландшафта. Высота столба: 1 м. Высота рисунка: 0,4 м. Стандартная длина секции: 2 м. Материалы: металл / тр. 15x15 / тр. 20x20 / тр. 40x40 Покрытие: полимерно-порошковое (чёрный цвет по умолчанию)				650р/мп
				750р/мп
				750р/мп
				795р/мп
				950р/мп
ИДН 500-300 (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, чёрный, рабочий элемент		Д*Ш*В: 500*500*58 300*500*52		1 060 800
ИНД 500-300 (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, чёрный, концевой элемент		Д*Ш*В: 500*250*58 300*250*52		405 365
Ограничитель парковочный (полусфера) Возможна покраска и установка штыря (+200р)		500*300h 500*340h 600*300h		1 250 1 610 1 920
Зеркало дорожное сферическое универсальное с козырьком (кронштейн к трубе в комплекте)		D=600 D=800 D=1000		По запросу

При объеме закупки более 100 т.р. предусмотрена система скидок.

Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны!



"ЗНАК78" - полный цикл производства любых знаков, собственные сертификаты

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.

dorznak-78.ru

Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: info@znak78.ru, sale@dorznak-78.ru



УСЛУГИ

Все цены указаны в рублях с НДС

Наименование	Размеры, мм	Внешний вид	Цена от 50 т.р. (руб.)	Цена от 15 т.р. (руб.)
Нанесение разметки парковки (Краска АК-511 - ширина полосы от 100мм)	Сплошная Прерывистая Парковочное место		30 м.пог. 32 м.пог. 250	35 м.пог. 37 м.пог. 300
Нанесение разметки парковки (Холодный пластик - ширина полосы от 100мм)	Сплошная Прерывистая Парковочное место		150 м.пог. 150 м.пог. 1 400	170 м.пог. 170 м.пог. 1 600
Установка ИДН (анкерная)			700 м.пог.	800 м.пог.
Установка колёсоотбойника Установка парковочного столбика анкерная / бетон			от 700 / 1 600 от 350 / 1 100	от 800 / 1 750 от 450 / 1 200
Установка парковочной полусферы	Одно сверление		320	350
Установка газонного ограждения	Один столб анкер / грунт		350 / 1 350	400 / 1 500
Размещение дорожных знаков на трубу в фундамент без заглубления фундамент с заглублением (асфальт/грунт) дополнительный знак на стойку	без стоимости фундамента		850 1 800 / 1 400 200	1 000 2 000 / 1 600 250

**Ещё больше услуг - уточняйте у сотрудников организации!!!
Минимальный заказ на услуги 15 тыс.руб.**

Все работы проводятся при наличии действующей выписки СРО!