



"ЗНАК78" - полный цикл производства любых знаков, собственные сертификаты

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.

DORZNAK-78.RU Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: info@znak78.ru, sale@dorznak-78.ru



II ТИПОРАЗМЕР Все цены указаны в рублях с НДС (ГОСТ Р 52290-2004) ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Вид	Размер мм	Тип А Коммерческая (3 года)	Тип А (Ia) Инженерная (5 лет)	Тип А (Iб) Микропризм. (7-9 лет)	Тип Б (IIб) Призм. (10 лет)	Тип В (III) Алмазная (12 лет)
	A=900	892	950	1 122	1 302	1 505
 	B=700 (ромб, квадрат) D=700 (круг)	939	1 011	1 209	1 429	1 677
	B=700	959	1 031	1 229	1 449	1 697
	350*700	548	685	764	880	1 010
	600*900	1 034	1 108	1 362	1 590	1 846
	600*900 2-х сторон. (без кронштейна)	1 524	1 700	2 100	2 600	3 110
	700*1050	1 111	1 347	1 626	2 016	2 399
	350*1050	783	888	1 001	1 169	1 358
	700*1400	1 633	1 876	2 223	2 663	3 158
	500*615	746	839	928	1 060	1 209
	500*1160	1 150	1 232	1 452	1 704	1 987
	500*2250	2 031	2 242	2 577	3 173	3 731
	500*1700	1 623	1 866	2 213	2 653	3 148
	200*300	235	263	292	321	370
	200*300 2-х сторонний	451	476	536	590	640
	250*1200 300*1300 Без отбортовки	670 810	732 888	848 1 028	973 1 236	1 085 1 370
	250*1200 300*1300 С отбортовкой	740 895	815 984	920 1 121	1 065 1 333	1 247 1 512
	1.3.1	1 059	1 220	1 350	1 570	1 800
	1.3.2	1 370	1 710	1 790	2 210	2 480
	350*470	540	680	700	825	930

При объеме закупки более 100 т.р. предусмотрена система скидок.

Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны!



"ЗНАК78" - полный цикл производства любых знаков, собственные сертификаты

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.

DORZNAK-78.RU

Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: info@znak78.ru, sale@dorznak-78.ru



I ТИПОРАЗМЕР

Все цены указаны в рублях с НДС (ГОСТ Р 52290-2004)


ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Вид	Размер мм	Тип А Коммерческая (3 года)	Тип А (Ia) Инженерная (5 лет)	Тип А (Iб) Микропризм. (7-9 лет)	Тип Б (IIб) Призм. (10 лет)	Тип В (III) Алмазная (12 лет)
	A=500 A=700	602 646	687 794	775 894	912 1 042	895 1 208
 	B=D=500 B=D=600 (ромб, круг , квадрат)	660 745	769 897	850 1 005	970 1 165	1 105 1 345
	250*500 300*600	386 483	489 608	562 659	623 735	671 821

III и IV ТИПОРАЗМЕР

Вид	Размер мм	Тип А коммерческая (3 года)	Тип А (Ia) Инженерная (5 лет)	Тип А (Iб) Микропризм. (7-9 лет)	Тип Б (IIб) Призм. (10 лет)	Тип В (III) Алмазная (12 лет)
	A=1200 A=1500	1 266 1 937	1 357 2 084	1 596 2 439	1 876 2 891	2 191 3 399
	B=900 B=1200	1 390 1 997	1 496 2 190	1 764 2 639	2 088 3 231	2 453 3 897
	D=900 D=1200	1 390 3 318	1 496 3 510	1 764 3 960	2 088 4 552	2 453 5 218
	450*900 600*1200	807 1 244	913 1 393	1 029 1 598	1 251 1 952	1 444 2 294

ЗНАКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ЗИП), ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЗНАК,
цена за м²

Вид	Характеристики	Тип А Коммерч. (3 года)	Тип А (Ia) Инженерная (5 лет)	Тип А (Iб) Микропризм. (7-9 лет)	Тип Б (IIб) Призм. (10 лет)	Тип В (III) Алмазная (12 лет)
	Маска (плёнка без основы)	920	1 120	1 500	2 050	2 390
	На оцинкованном листе 0,7мм	2 045	2 245	2 625	3 170	3 515
	На оцинкованном листе 0,7мм (двойная отбортовка)	2 295	2 495	2 875	3 420	3 815
	ЗИП нового образца (без рамы)	3 680	3 915	4 245	4 865	5 029
	На оцинкованном листе (каркас из трубы 40*20мм.)*	4 230	4 464	4 795	5 415	5 680

*Знаки индивидуального проектирования (ЗИП). Рама покрашена порошковой краской (RAL 7004) и изготовлена из металлического профиля 40*20мм. Лицевая часть изготавливается из оцинкованного листа толщиной от 0,8 до 1,2мм. Рама имеет надежное соединение с лицевой частью при помощи Штифта приварного (шпильки) резьбовой (омеднённой).

При объеме закупки более 100 т.р. предусмотрена система скидок.

Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны!

ЗНАКИ С ОКАНТОВКОЙ

Все цены указаны в рублях с НДС (ГОСТ Р 52290-2004)

ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Вид	Размеры мм.	Временные знаки Тип А (коммерчес.)	Тип А (I6) (микропризма) с желтой окантовкой типа А (фильтр)	Тип А (I6+III) (микропризма) с флуоресцентной окантовкой плёнки типа В	Тип Б (II6 + III) (призматическая) с флуоресцентной окантовкой плёнки типа В	Тип В (III) (алмазная) с флуоресцентной окантовкой плёнки типа В
	B=900	1 390	2 495	2 735	3 070	3 228
	D=900	1 390	2 495	2 735	3 070	3 228
 2-сторон. с кроншт.	B=900	4 885	5 760	6 090	6 250	6 790
	A=1200	1 266	2 430	2 615	3 070	3 099
	B=900	1 390	2 495	3 120	3 400	3 590
	B=900	1 390	2 495	3 450	3 800	3 940
	800*1100	1 820	3 150	3 580	4 055	4 500
	800*1100 2-сторон.	5 630	6 500	7 360	8 310	9 200

СВЕТОДИОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

Вид	Размеры мм.	Цена с НДС, руб	Технические характеристики
	D=700 D=900	По запросу	Светодиодные дорожные знаки соответствуют типовым дорожным знакам ГОСТ Р 52290-2004. Тип пленки - А Напряжение питания - 12В Ток потребления - не более 2А Потребляемая мощность - не более 24Вт Класс защиты от поражения эл. током - I
	B=900		
	B=900		



"ЗНАК78" - полный цикл производства любых знаков, собственные сертификаты

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.

DORZNAK-78.RU


Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: info@znak78.ru, sale@dorznaк-78.ru



КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Все цены указаны в рублях с НДС

ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Наименование	Хар-ки и размеры, мм		Внешний вид	Цена с НДС, руб
Фундамент дорожного знака (бетон) Ф2	500*500 (120кг) 600*600 (150кг)			1 250 1 350
Стойка Оцинкованная (стенка 3,0-3,5мм) под дорожный знак (метр пог.)	d=40мм		655	
	d=57мм		650	
	d=76мм		835	
Стойка порошковое покрытие (стенка 1,5мм) - не более 4,5м/пог под дорожный знак (метр пог.)	d=57мм		465	
	d=76мм		530	
Стойка переносная для 1-го дорожного знака (складная)	полимерно-порошковая окраска			970
Стойка переносная для 2-х дорожных знаков (складная)				2 010
Стойка переносная для 3-х дорожных знаков (складная)				2 520
Стойка переносная для 4-х дорожных знаков (складная)				3 000
Кронштейн для двухстороннего дорожного знака 5.19 (1,2) Оцинкованный металлический профиль 20*20 (в комплекте полухомуты)			1 310	
Кронштейн для одного знака (крепление на стену или на трубу) крепление в комплекте	полимерно-порошковая окраска		1 050	
Кронштейн для двух знаков (крепление на стену или на трубу) крепление в комплекте			1 830	
Комплект хомутов для крепления дорожных знаков, горячий цинк (2 шт.)	толщина 2 мм, фурнитура М8		110	
Лента бандажная С 201	длина 50м		2 625	
Бугель (скрепа)	100шт / упак.		1 750	
Инструмент для натяжения ленты бандажной				4 490
Катафот КД-5, цинк пленка тип Б/IIб (возможно изготовление на пленке А, Б, В)	Толщина 1,5 мм		130	
	Толщина 3,0 мм		155	



"ЗНАК78" - полный цикл производства любых знаков, собственные сертификаты

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.

DORZNAK-78.RU

Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: info@znak78.ru, sale@dorznak-78.ru





ДОРОЖНО-ПАРКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Все цены указаны в рублях с НДС

Наименование	Размеры, мм	Внешний вид	Цена с НДС, руб
Конус 320 пластиковый, гибкий, одна светоотражающая полоса , диаметр основания 260 мм	h=320		205
Конус 520 пластиковый, гибкий, две светоотражающие полосы , диаметр основания 340 мм	h=520		390
Конус 520 пластиковый, гибкий, две светоотражающие полосы, с утяжелителем диаметр основания 340 мм			460
Конус 750 пластиковый, гибкий, три светоотражающие полосы , диаметр основания 340 мм	h=750		765
Конус 750 пластиковый, гибкий, три светоотражающие полосы, с утяжелителем диаметр основания 340 мм			820
Пластиковое дорожное ограждение "Солдатик" на резиновой или пластиковой подставке, двусторонний, маски из пленки типа Б	д*ш*в: 300*40*1100		2 950
Парковочный столбик (пластик) Анкер 3шт в комплекте	h=750		960
Сигнальный столбик С1	h=1500		270
Сигнальный столбик С3	h=1300		295
Фонарь ФС-41 светодиодный (Мощность - около 1Вт Питание - 2 батарейки AA в комплекте)	-		405
Гирлянда из фонарей ФС-12	-		по запросу
ИДН 500-300 (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, черный, рабочий элемент	д*ш*в: 500*500*58 300*500*52		1 060 800
ИНД 500-300 (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, черный, концевой элемент	д*ш*в: 500*250*58 300*250*52		405 365
ИДН 900-1100 (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, черный, рабочий элемент	д*ш*в: 900*500*58 1100*500*58		2 110 4 285
ИДН 900-1100 (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, черный, концевой элемент	д*ш*в: 900*250*58 1100*500*58		860 3 975

ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОЖНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ

Все цены указаны в рублях с НДС

Наименование	Размеры, мм	Внешний вид	Цена с НДС, руб
Барьер дорожный (красный / белый) Вкладышающийся. Заполняются водой, песком	L=1200	 h - 750мм	2 470
Барьер дорожный (красный / белый) Вкладышающийся. Заполняются водой, песком	L=1500		3 145
Барьер дорожный (красный / белый) Вкладышающийся. Заполняются водой, песком	L=2000		3 612
Барьер металлический (профиль d=25мм), полимерно-порошковая окраска, красный , светоотражающие полосы	д*ш*в: 1200*1000*500		2 250
Барьер металлический (профиль d=25мм), полимерно-порошковая окраска, серый , светоотражающие полосы			2 850
Барьер металлический (профиль d=25мм), полимерно-порошковая окраска, черный , светоотражающие полосы			2 650
Штакетное ограждение Р1200 (пластик)	1000h*1000L 1000h*1200L		2 125 2 375
Сетка пластиковая оградительная	1м*50м.пог.		3 399
	1,3м*25м.пог.		3 932
Лента (полиэтилен 40 мкм) неклеякая, красно-белая / желто-черная , (min партия 6шт)	50мм/200м		180
	75мм/200м		260
Лента (полиэтилен 40 мкм) неклеякая, красно-белая / желто-черная , (min партия 6шт)	50мм/250м		230
	75мм/250м		310
Лента светоотражающая (полипропилен 120мкм) неклеякая, красно-белая (min партия 6шт)	50мм/100м		240
	50мм/200м		380
	75мм/100м		315
	75мм/250м		590
Краска АК-511 для дорожной разметки (Ведро 30 кг)	Белая Чёрная/жёлтая Красная/оранж		4 570 5 340 6 650
Микростеклошарики (фракция 100-600мкр)	мешок=25кг	Белые/жёлтые	1 560
Пластик холодного отверждения двухкомпонентный для нанесения толстослойной горизонтальной разметки	Ведро пласт. 15кг/30кг		4 125 / 8 250



"ЗНАК78" - полный цикл производства любых знаков, собственные сертификаты

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.



DORZNAK-78.RU Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: info@znak78.ru, sale@dorznak-78.ru

ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Основы II типоразмер

Все цены указаны в рублях с НДС (ГОСТ Р 52290-2004)

Вид, размер мм	Цена с НДС, руб	Материал основ
Треугольник А=900	550	Основы дорожных знаков формуются из листового оцинкованного металла 0,65-1,0мм. <u>По всему периметру основы дорожного знака сделана двойная отбортовка</u> для придания основе необходимой жесткости. С обратной стороны дорожного знака, закреплены крепежные элементы из оцинкованного металла 1,5-2,0мм, Т-образной формы в виде «Языка», имеющие радиусную штамповку, которая исключает поворот дорожного знака под воздействием ветровой нагрузки. Элементы крепления знака не искажают информацию и не нарушают плоскость для нанесения материалов. Толщина покрытия от 22мкр.
Круг Д=700	570	
Квадрат В=700	570	
Восьмигранник	590	
350*700	325	
600*900	720	
350*1050	470	
700*1050	835	
Основы I типоразмер		
Треугольник А=700	352	
Круг Д=400...600 мм	500	
Квадрат В=600	500	
300*600	275	
Основы III и IV типоразмер (имеют ребро)		
Треугольник А=1200 / 1500	950 / 1 740	
Круг Д=900 / 1200	1 095 / 2 935	
Квадрат В=900 / 1200	1 095 / 1 720	
450*900 / 600*1200	505 / 900	

Дополнительное ребро +70 руб. Дополнительный крепежный элемент (Т-обр.) +32 руб.

Маски для дорожных знаков

Вид маски	А-коммерческая (3 года)	А (Iб) инженерная (7 лет)	Б (IIб) призматич. (10 лет)	В (III) алмазная (12 лет)
Треугольник 900мм	445	880	1 050	-
Круг 700мм	475	975	1 150	-
Квадрат 700мм	475	975	1 150	-
350*700	290	535	580	-
Треугольник 1200/1500	935 / 1300	1 580	1600 / 2600	2050 / 2900
Круг 900 / 1200	970 / 1400	1 700	1700 / 2735	2200 / 3100
Квадрат 900 / 1200	970 / 1400	1 700	1700 / 2735	2200 / 3100
450*900 / 600*1200	495 / 685	830	940 / 1510	1190 / 1940

	Размеры (мм)	Металл х/к 0,8мм (руб. с НДС)	Оцинкованный Металл 0,8мм (руб. с НДС)	
Трафарет Инвалид	1700*900	2 080,00	2 825,00	



"ЗНАК78" - полный цикл производства любых знаков, собственные сертификаты

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В.

DORZNAK-78.RU Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: info@znak78.ru, sale@dorznak-78.ru



БЛАГОУСТРОЙСТВО

Все цены указаны в рублях с НДС

Наименование		Размеры, мм	Внешний вид	Цена с НДС, руб	
Колёсоотбойники (Производим индивидуальные для защиты стен, проёмов, шкафов, столбов, углов, шлагбаумов)	Бетонируемые	d=76, L=1830		2840	
		d=76, L=2000		2870	
	На отводах (анкеры в комплекте)	d=76, L=1830		3170	
		d=76, L=2000		3450	
Парковочный столбик (металл, стенка 1,5мм) Цвет (серый/чёрный/жёлтый/красный/белый + 2 полосы плёнки)	Бетонируемые	d=57, L=1005		620	
		d=76, L=1020		750	
	Анкерный (4шт в комплекте)	d=57, L=755		615	
		d=76, L=770		730	
Газонные ограждения				от 100м/п	до 100м/п
Газонные ограждения Использование газонного ограждения вписывается в ландшафт и может украшать клумбы, скверы, парки, детские площадки. Благодаря их установке участок становится защищённым от средств транспорта, пешеходов или животных. Стильное зонирования территории, расположенной рядом с домом; реализации идей дизайнеров, связанных с оформлением окружающего ландшафта. Высота столба: 1 м. Высота рисунка: 0,4 м. Стандартная длина секции: 2 м. Материалы: металл / тр. 15x15 / тр. 20x20 / тр. 40x40 Покраска: полимерно-порошковое (чёрный цвет по умолчанию)				650р/мп	750р/мп
				750р/мп	850р/мп
				750р/мп	850р/мп
				795р/мп	900р/мп
				950р/мп	1100р/мп
				950р/мп	1100р/мп
ИДН 500-300 (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, черный, рабочий элемент		Д*Ш*В: 500*500*58 300*500*52		1 060 800	
ИНД 500-300 (ГОСТ Р52605-2006), из композитного материала, черный, концевой элемент		Д*Ш*В: 500*250*58 300*250*52		405 365	
Ограничитель парковочный (полусфера) Возможна покраска и установка штыря (+200р)		500*300h 500*340h 600*300h		1 250 1 610 1 920	
Зеркало дорожное сферическое универсальное с козырьком (кронштейн к трубе в комплекте)		D=600		По запросу	
		D=800			
		D=1000			

УСЛУГИ

Все цены указаны в рублях с НДС

Наименование	Размеры, мм	Внешний вид	Цена от 50 т.р. (руб.)	Цена от 15 т.р. (руб.)
Нанесение разметки Краска АК-511 ширина полосы от 100мм (по умолчанию цвет белый)	Сплошная Прерывистая Парковочное место		30 м.пог. 32 м.пог. 250	35 м.пог. 37 м.пог. 300
Нанесение разметки Холодный пластик ширина полосы от 100мм (по умолчанию цвет белый)	Сплошная Прерывистая Парковочное место		150 м.пог. 150 м.пог. 1 400	170 м.пог. 170 м.пог. 1 600
Установка ИДН (анкерная)			700 м.пог.	800 м.пог.
Установка колёсоотбойника анкерная / бетон Установка парковочного столбика анкерная / бетон			от 700 / 2 200 от 350 / 1 350	от 800 / 2 500 от 450 / 1 500
Установка парковочной полусферы	Одно сверление		320	350
Установка газонного ограждения	Один столб анкер / грунт		350 / 1 350	400 / 1 500
Размещение дорожных знаков на трубу в фундамент без заглубления фундамент с заглублением (асфальт/грунт) дополнительный знак на стойку	без стоимости фундамента		850 3 500 / 2 500 200	1 000 3 850 / 2 800 250

Цены указаны с учётом благоприятных погодных условий
(без просушки, без размораживания).

Ещё больше услуг - уточняйте у сотрудников организации!!!
Минимальный заказ на услуги 15 тыс.руб.

Все работы проводятся при наличии действующей выписки СРО!